

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC****PROCESSO Nº 17.1.00157.61.7****OFERTA DE COMPRA Nº 102149100582017OC00030****ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br****TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço****DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:****23/05/2017 às 09:00 horas.****DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:****05/06/2017 às 09:00 horas.****UNIDADE:****Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais****ENDEREÇO:****SEÇÃO DE COMPRAS - RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - Bloco P - sala 4 - VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - CEP: 17012-900 - Fone: (14) 3235-8401****Telefones: (14)3235-8401 - Fax: - e-mail: scompr61@usp.br.**

A **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO** torna público que realizará licitação sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - **Sistema BEC/SP**", utilizando recursos de tecnologia da informação - internet, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Estadual nº 49.722/2005, o Regulamento anexo à Resolução nº CC-27/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, dos Decretos Estaduais nº 47.297/2002, 47.945/2003, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, das Resoluções CEGP-10/2002 e CC-76/2003 e demais normas regulamentadoras aplicáveis.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços será realizada no endereço eletrônico **www.bec.sp.gov.br** ou **www.bec.fazenda.sp.gov.br**, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O presente **PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** tem por objeto a **aquisição de PROTESE AUDITIVA**, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da Licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2.1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para os registros - RC (Registro Cadastral) e RCS (Registro Cadastral Simplificado) - no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis nos endereços eletrônicos www.usp.br/gefim - Serviços a Fornecedores ou www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

2.2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexistente qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos ao Pregão Eletrônico.

2.3. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

2.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma Licitante, em cada pregão eletrônico.

2.5. O envio da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

2.6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 4.6. do item 4., bem como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea "f", do subitem 5.1. do item 5., a condição de microempresa, empresa de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá constar do registro da Licitante junto ao CAUFESP.

2.7. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionem no País; os interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas cujos dirigentes façam parte do quadro de servidores da Universidade de São Paulo; nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão temporária ou impedimento do direito de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto nº 48.999, de 29 de setembro de 2004; as cooperativas que se encontrem sob a vedação do Decreto Estadual nº 55.938/2010.

2.8. A proponente que não se interessar por todos os **itens** poderá encaminhar a Proposta Eletrônica apenas para os que pretenda disputar. Não se admitirá oferta que não contemple a integralidade do **item** disputado.

3. DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS

3.1. O VALOR TOTAL DA PROPOSTA e a indicação da marca e modelo (se houver) do produto cotado deverão ser registrados por meio eletrônico disponível no endereço por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção "PREGAO - ENTREGAR PROPOSTA", desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a Licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

3.2. A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor preço durante a fase de aceitabilidade de preço, quando solicitado pelo Sistema BEC, deverá conter os elementos a seguir, observado o modelo disponibilizado no **ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL"**:

a) descrição do(s) produto(s) e/ou serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, quando pertinente, observadas as especificações constantes do **ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"**;

b) preços unitários e totais, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

c) no preço unitário deverá ser considerada a isenção do ICMS prevista no art. 55, do Anexo I, do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, ou seja, sem a carga tributária do ICMS;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

c.1) o valor equivalente à isenção do ICMS a que se refere o art. 55, do Anexo I, do mencionado Regulamento, obrigatoriamente, deverá ser indicado no respectivo documento fiscal por ocasião do pagamento, e não se aplica ao caso de imposto já retido antecipadamente por sujeição passiva por substituição (previsto no § 4º do mesmo artigo), e nos casos de empresas cujo documento fiscal de venda é emitido fora do Estado de São Paulo.

d) prazo de **entrega/execução** do(s) serviço(s) não superior à **30 (trinta) dias corridos** a contar da data da assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, podendo ser estabelecido cronograma a critério da Administração;

e) prazo de validade da proposta não inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do presente Pregão Eletrônico.

f) **prazo de garantia não inferior à 2 (dois) anos**, contados do recebimento definitivo;

3.3. Não será admitida cotação de quantidade diversa da prevista neste Edital.

3.4. As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à elaboração de suas propostas, não recaindo sobre a **Universidade de São Paulo** quaisquer ônus de caráter indenizatório, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

3.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

4. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

4.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

4.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda aos prazos, especificações, quantidades e condições fixados no Edital;
- b) que contiverem vícios;
- c) que apresentarem qualquer documento em desacordo com as exigências contidas neste Edital;
- d) com preços manifestamente inexequíveis;
- e) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta das demais Licitantes;
- f) que, por ação da Licitante ofertante quando do registro da proposta na forma do subitem 3.1., contenham elementos que permitam a sua identificação.

4.2.1. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada pelo Pregoeiro e registrada no sistema, com o acompanhamento em tempo real.

4.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.

4.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as Licitantes detentoras de propostas classificadas.

4.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

4.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria Licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles, conforme **ANEXO - "REDUÇÃO DE LANCES"**, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

4.4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço do **item**.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

4.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.

4.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.4.2. ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

4.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 4.4.2.1., a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

4.4.3. No decorrer da etapa de lances, as Licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

4.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no subitem 4.4.2..

4.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.

4.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada Licitante.

4.6. Com base na classificação a que alude o subitem 4.5. deste item, será assegurada às Licitantes microempresas, empresas de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, para fruição dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

4.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

4.6.1.1. A convocação recairá sobre a Licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 4.6.1..

4.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 4.6.1..

4.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 4.5., seja microempresa, empresa de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

4.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 4.6.1. e 4.6.2., ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 4.5., mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

4.8. Encerrada a etapa de negociação, alcançada a melhor oferta, a licitante autora da proposta de menor preço deverá, quando solicitado pelo Sistema, encaminhar o arquivo contendo o **ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL"**, para análise da aceitabilidade do preço, observado o prazo de até trinta minutos.

4.8.1. Desde que devidamente justificado pela proponente, o prazo supra poderá ser prorrogado por até 2 dias úteis, a critério do Pregoeiro, para que a licitante providencie o arquivo para apresentação no Sistema BEC, ficando, na hipótese de prorrogação, a sessão pública suspensa. Após a reativação da Sessão Pública e envio do arquivo no Sistema, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

4.8.2. Será aceito apenas 01 (um) arquivo, insubstituível, contendo o anexo indicado no subitem 4.8. deste item 4., elaborado conforme modelo disponibilizado no **ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL"**, o qual deverá contemplar os preços unitários e totais por item e o valor total da proposta, em moeda corrente nacional, conforme proposta de menor preço alcançada na fase de negociação.

4.9. Em caso de divergência entre os valores consignados no arquivo indicado no subitem 4.8. deste item 4., e os valores lançados na fase de Negociação, prevalecerão os de menor valor.

4.10. O saneamento de falhas e/ou inconsistências no preenchimento da Proposta Comercial, quando possível, será tratado diretamente no chat.

4.10.1. Será permitido o saneamento do ANEXO "PROPOSTA COMERCIAL", apresentado em cumprimento ao subitem 4.8. deste item 4., desde que atendidas as seguintes condições:

a) não haja modificação, para maior, do valor final da proposta;

b) não haja alteração das características do objeto licitado e, quando pertinente, da marca e modelo registrados por meio eletrônico conforme subitem 3.1. do item 3.

4.11. Após o eventual saneamento realizado, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação da nova versão do(s) anexo(s) - **"PROPOSTA COMERCIAL"** e/ou **"DOCUMENTOS DA PROPOSTA"**, que deverá(ão) ser enviado(s) através do e-mail indicado no preâmbulo do Edital, no prazo de até trinta minutos, comprovando o saneamento na forma prevista no subitem 4.10.1. deste item 4. Desde que devidamente justificado pela proponente, o prazo supra poderá ser prorrogado em, no máximo, 30 minutos adicionais.

4.12. Quando encerrada a etapa de aceitabilidade do preço e iniciada a etapa de habilitação, deverá ser anexado, após cumpridos os requisitos dos subitens 4.8. a 4.11. deste item 4, arquivo contendo as informações do(s) anexo(s) - **"PROPOSTA COMERCIAL"** e/ou **"DOCUMENTOS DA PROPOSTA"**, visando tornar públicos os documentos encaminhados.

4.13. Durante a etapa de aceitabilidade do preço, considerada a melhor oferta, o Pregoeiro suspenderá o Pregão para a apresentação de AMOSTRA(S), conforme subitem 4.14. e definirá, no ato da Sessão, nova data para a conclusão do certame.

4.14. DA AMOSTRA.

4.14.1. A Licitante autora da "melhor oferta", deverá **OBRIGATORIAMENTE**, apresentar AMOSTRA(S), para cada um dos itens, caso não ofereça produtos constantes da relação do **ANEXO - "MARCAS HOMOLOGADAS"**, se houver, para a realização de análise técnica que comprove sua efetividade.

4.14.1.1 As amostras deverão ser encaminhadas por via expressa no endereço constante do subitem 4.14.2., e entregues em um prazo de até **02 (dois) dias úteis** após a data de encerramento da etapa de negociação, nas quantidades estabelecidas no **ANEXO - "AMOSTRA"**, parte integrante deste edital;

4.14.1.2. A(s) **AMOSTRA(S)** deverá(ão) ser encaminhada(s) e identificada(s) com os seguintes dados:

a) Licitação n.º e data do PREGÃO;

b) Item Licitado: n.º do item, observada a identificação constante do **ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"**;

c) Fornecedor: razão social completa e número de telefone, com DDD;

d) Representante: nome, número de telefone com **DDD**, email.

4.14.2. O local para entrega da amostra será:

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E/ OU AMOSTRAS - RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20
- Bloco P - sala LICITAÇÕES -SALA 6 - VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - CEP:
17012-900 - Fone: (14) 3235-8401 - Fax: (14) 3235-8401

4.14.3. Deverão ser indicadas no produto, conforme o caso, informações claras, corretas, precisas e em língua portuguesa, sobre as características de qualidade, garantia, procedência, prazo de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

validade e demais dados necessários, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

4.14.4. Caso a **AMOSTRA** apresentada seja **reprovada** pela não conformidade com as especificações para o item descritas neste edital, a proposta provisoriamente declarada como melhor oferta não será aceita e o Pregoeiro convocará a segunda classificada, após negociação, para apresentar **AMOSTRA**, e assim sucessivamente, até a aprovação daquela que atenda integralmente as especificações do objeto descritas no edital.

4.14.5. O não recebimento da amostra dentro do prazo estabelecido, ou no caso da reprovação da mesma, implicará na desclassificação da proposta provisoriamente declarada como melhor oferta para o respectivo item, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital.

4.14.6. A(s) amostra(s) **aprovada(s)** na análise técnica da(s) Licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, ficará(ão) em poder da Administração durante a validade da ata. A(s) amostra(s) **não aprovada(s)** (exceto gêneros alimentícios e outros que não permitam devolução) ficará(ão) a disposição do fornecedor no mesmo local de entrega ou outro local previamente determinado em edital e deverá(ão) ser retirada(s) em até **10 (dez) dias úteis após a homologação do certame**. Encerrado esse prazo, caberá à Administração deliberar sobre sua destinação.

4.14.7. Caso seja cancelado o fornecimento de algum item constante da ata, alteração do fornecedor ou substituição de marca ou modelo, as amostras relacionadas estarão disponíveis para retirada no prazo de **10 (dez) dias úteis a contar da data de sua publicação**. Encerrado esse prazo, caberá à Administração deliberar sobre sua destinação.

4.14.8. A responsabilidade do órgão Licitante por eventuais danos à(s) amostra(s) limita-se ao período compreendido entre o recebimento e o último dia fixado para retirada da(s) mesma(s).

4.14.9. Às demais empresas que aderirem aos preços da Licitante vencedora, será solicitada apresentação da **AMOSTRA**, a contar da adesão da Ata, no mesmo prazo estabelecido no subitem 4.14.1.1..

4.14.10. Aprovada a amostra, o Pregoeiro encerrará a etapa da análise de aceitabilidade do preço, decidindo motivadamente a respeito.

4.15. Habilitada a Licitante da melhor oferta, o Pregoeiro consultará as demais classificadas, sobre o aceite do fornecimento/execução ao preço e quantidade ofertados pela primeira.

4.16. Em seguida proceder-se-á ao julgamento da habilitação das Licitantes que aceitaram fornecer ao preço da vencedora do certame, observadas as disposições dos subitens **5.3.5.** a **5.3.8.** e **5.1.** letras "a" até "h".

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos dos documentos indicados neste item 5.;

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos neste item 5., o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações;

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A Licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, através da funcionalidade "anexo de documentos" disponível no Sistema da BEC.

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", deste subitem 5.1., serão apresentados, obrigatoriamente, por meio da funcionalidade "anexo de documentos", as declarações a que se refere o subitem 5.2.5. deste Edital.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea "b", ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea "c", ambas deste subitem 5.1., ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas "b" e "c", a Licitante será inabilitada, mediante decisão motivada;

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante da alínea "c", deverão ser apresentados no endereço constante no preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, Microempreendedor Individual (MEI) ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.2.2., alíneas "a" a "e" do item 5. deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais Licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da Licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio eletrônico.

5.2. A habilitação compreenderá a exigência dos documentos relacionados nos subitens 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. e 5.2.5..

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.2.1.1. Para a habilitação jurídica das Licitantes, exigir-se-á:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
- c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
- d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) Registro de sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971, no caso de Cooperativas.

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.2.1. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Licitantes exigir-se-á:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede da Licitante, de acordo com seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991; Estadual (Certidão de Débitos tributários Inscritos na Dívida Ativa) em se tratando de compras e serviços com fornecimento de bens, e Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários) no caso de serviços, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei com prazo de validade em vigor. Não constando do documento seu prazo de validade, será

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

aceito documento emitido até 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data marcada para o processamento do Pregão;

c.1) No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos à Fazenda Estadual ou Municipal, deverá, a Licitante apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, atestando tal fato, sob as penas da lei.

d) Certidão de regularidade de débito perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

e.1) Fica a Licitante vencedora ciente que, quando da realização do Ato Público, será novamente consultada a situação de regularidade perante os Débitos Trabalhistas (CNDT), para fins de garantir o adequado preenchimento dos requisitos do Edital, nos termos do artigo 4º, XV, da Lei nº 10.520/2002, de forma a comprovar que a realidade fática encontra-se em consonância com o preenchimento formal do presente requisito editalício.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.2.3.1. Para a qualificação econômico-financeira das Licitantes exigir-se-á:

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data marcada para a abertura da sessão pública.

a.1) Se a Licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea "a", deste subitem 5.2.3., deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento da empresa (a matriz).

5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.2.4.1. Para a qualificação técnica das Licitantes, exigir-se-á a apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedido por entidade pública ou privada, usuária do bem ou serviço, comprovando o fornecimento ou a execução.

5.2.4.1.1. Somente serão considerados válidos atestados com timbre e razão social da entidade expedidora e com identificação do nome completo.

5.2.4.1.2. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome completo e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual contato, estando as informações sujeitas à conferência pelo pregoeiro.

5.2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

5.2.5.1. Para a habilitação das Licitantes exigir-se-á também:

a) Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do modelo constante do **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO"**.

b) Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança no trabalho, em virtude das disposições do parágrafo único, artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos do modelo constante do **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO"**.

5.3. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

abertura da sessão pública.

5.3.2. O **RC** do **CAUFESP**, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregão, substitui os documentos enumerados nos subitens **5.2.1**, **5.2.2**, **5.2.3** e **5.2.5**. Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista no subitem **5.2.4**.

5.3.3. O **RCS** do **CAUFESP**, substitui os documentos enumerados nos subitens **5.2.1** e **5.2.2**. Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista nos subitens **5.2.3**, **5.2.4** e **5.2.5**.

5.3.4. A Licitante detentora do **RC** ou do **RCS** do **CAUFESP** cuja validade não se encontrar vigente em sua totalidade, ou seja, que apresente algumas certidões vencidas, poderá utilizá-lo nesta Licitação, porém esse somente substituirá os documentos nele vigentes e correspondentes ao tipo de Registro Cadastral apresentado (**RC** ou **RCS** do **CAUFESP**). Neste caso, as certidões indicadas como vencidas deverão ser apresentadas devidamente atualizadas e vigentes.

5.3.5. A Licitante habilitada nas condições da alínea "f", do subitem **5.1**. deste item **5**., deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.3.6. A comprovação de que trata o subitem **5.3.5**. deste item **5**. deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

5.3.7. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea "f", do subitem **5.1**. deste item **5**., a sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem **5.3.6**., para que a Licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens **5.3.5**. e **5.3.6**. deste item **5**..

5.3.8. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens **5.3.5**. e **5.3.6**. deste item **5**., ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo subitem **5.3.5**..

5.3.9. Se a oferta não for aceitável, se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens **5.3.5**. a **5.3.8**. deste item **5**., o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem **4.5**. do item **4**., examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

6. DO LICITANTE VENCEDOR

6.1. Quando solicitado pelo Pregoeiro, a Licitante vencedora deverá, no prazo de **02 (dois) dias úteis** contados da data de habilitação, entregar diretamente no endereço constante no preâmbulo deste Edital, a **PROPOSTA COMERCIAL** original e assinada, tal como encaminhada nos termos do item 4.8, incorporadas as correções eventualmente feitas nos moldes do item 4.10 a 4.12.

6.2. Quando exigidos no edital, a Licitante vencedora e demais Licitantes que aderirem à Ata de Registro de Preços, deverão apresentar o **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA"** e/ou outro(s) documento(s) requeridos no **ANEXO - "DOCUMENTOS DA PROPOSTA"** (se houver).

7. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO

7.1. Divulgado o vencedor ou, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos subitens 5.3.5. e 5.3.8. do item 5., ou, ainda, se for o caso, encerrado o julgamento da habilitação das demais participantes que concordaram em fornecer ao preço da vencedora do certame, o Pregoeiro informará às Licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.

7.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 7.1. deste item 7., o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais Licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

endereço constante do preâmbulo deste Edital.

7.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no(a) **PROTOCOLO - APRESENTAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES E DAS RAZÕES DE RECURSO** da(o) **Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais** no horário e endereço abaixo especificado, observados os prazos estabelecidos no subitem 7.2., deste item.

RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - Bloco P - VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - CEP: 17012-900 - Fone: (14) 3235-8150
Horário: das 08:00 às 17:00 horas.
Segunda a sexta-feira.

7.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem 7.1. deste item 7., importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro proporá à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

7.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO CANCELAMENTO E DAS CONTRATAÇÕES

8.1. A Ata de Registro de Preços será formalizada com a observância das disposições do artigo 12 do Decreto Estadual nº 47.945/2003, e será subscrita pela autoridade competente que assinou o Edital.

8.2. A Licitante que convocada para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

8.3. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem 8.2. acima, no Diário Oficial do Estado.

8.4. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.

8.5. O Cancelamento da Ata de Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto Estadual nº. 47.945/2003.

8.6. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no Ato Convocatório, respectivos anexos e na própria Ata.

8.6.1. Prazo para assinatura do contrato ou do instrumento equivalente é de 05 (cinco) dias úteis.

8.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

8.8. Quando da necessidade de contratação, os Órgãos Participantes constantes do **ANEXO - "RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES"** deste Edital, por intermédio dos gestores dos contratos por eles indicados, consultarão o Órgão Gerenciador para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

8.9. Com as informações do Órgão Gerenciador, o Gestor convocará o fornecedor para a celebração do contrato, se houver.

8.10. Para instruir a formalização da contratação, o Órgão Participante contratante verificará, por meio eletrônico hábil de informações, as certidões de regularidade de débito do fornecedor perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991), assim como perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), certificando nos autos da contratação a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.11. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

regularidade de que trata o subitem 8.10., mediante apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

8.12. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

8.13. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou a retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução total do ajuste.

8.14. A USP consultará nos termos do artigo 6º, incisos I e II da Lei Estadual nº 12.799/2008 c.c. artigo 7º incisos I e II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº 53.455/2008, o Cadin Estadual, como condição para celebração do contrato e para repasse do valor correspondente ao pagamento.

9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. À Licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

9.2. A desconexão do sistema eletrônico do Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá, quando reestabelecida a conexão, ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às Licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas Licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.

9.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer Licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

10. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

10.1. A entrega ocorrerá em até **30 (trinta) dias corridos** a contar do 1º dia útil seguinte ao da data da assinatura do contrato ou do recebimento do instrumento equivalente, sempre que a Administração solicitar o objeto da Ata, levando-se em consideração as quantidades e especificações estabelecidas no edital.

10.2. Se o prazo de entrega coincidir com o dia em que a USP não tenha atendimento ao público, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

10.3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no **ANEXO - "RELAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES"** deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários inerentes.

10.4. A entrega do objeto ocorrerá de acordo com as necessidades da USP, bem como das Unidades/Órgãos Participantes, que serão responsáveis pela solicitação dos materiais à(s) empresa(s) com preços registrados na Ata, sempre obedecendo à ordem de classificação. A critério das partes poderá ser estabelecido um cronograma estimando-se as quantidades e datas de entregas futuras dos materiais que compõem a Ata de Registro de Preços.

10.4.1. A cada solicitação será emitido um contrato ou instrumento equivalente que deverá ser assinado pela Licitante vencedora, respeitando-se todas as condições da licitação e da Ata de Registro de Preços.

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.

11.2. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de até **10 (dez) dias corridos** após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

11.3. Caso não corresponda às especificações exigidas no Edital, o objeto será recusado e deverá ser **substituído** dentro do prazo de **entrega** já estabelecido em Edital. Em caso de não **substituição**, estará

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à Licitante vencedora as penalidades previstas no item "**DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**" deste Edital.

11.3.1. Para utilização da garantia a Universidade de São Paulo, observará o disposto na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado à Contratada, no prazo não inferior a **28 (vinte e oito) dias corridos**, contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisório do material nos locais constantes do **ANEXO - "RELAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES"**, nos termos da Portaria GR 4.710/2010 e alterações posteriores. A ordem de pagamento será emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da **Contratada**, exclusivamente em conta corrente do **BANCO DO BRASIL S.A.**, a ser indicada pela **Contratada**, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

12.1.1. Nos casos de incidência de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o art. 55, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000.

12.1.1.1. Nos casos referidos no subitem 12.1.1., tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, Inc. I, do referido Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, deverá ser, também, destacado nesse mesmo documento.

12.2. São condições para a liberação do pagamento:

12.2.1. O recebimento definitivo do objeto;

12.2.2. A entrega da documentação fiscal completa;

12.2.3. A não existência de registro da **Contratada** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pela **Contratante**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº. 53.455/2008.

12.3. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

12.4. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no parágrafo anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

12.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da **Contratante**, de conformidade com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 da Lei Estadual nº 10.320/1968, de acordo com a dotação orçamentária: Classificação Funcional Programática **XX.XXX.XXXX.XXXX** - Classificação de Despesa Orçamentária **X.X.XX.XX.XX**.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A Licitante que não mantiver a proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será punida com o impedimento de contratar com a Administração e com o descredenciamento no CAUFESP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, contrato e das demais sanções previstas na legislação.

14.2. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas a **Contratada** estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e na Portaria GR 3.161/1999, que fica fazendo parte integrante deste Edital e cuja íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços: **www.usp.br/gefim** - Legislação ou **www.bec.sp.gov.br** - Legislação - Portaria.

14.2.1. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

14.2.2. Pelo atraso injustificado a **Contratada** incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal.

14.2.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 (sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados inexecução.

14.2.4. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação em procedimento licitatório e impedimento de contratar com a Administração e, ainda, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, dando-se às mesmas os efeitos previstos no Decreto Estadual nº 48.999/2004.

14.2.5. Independentemente das sanções retro a Licitante ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

14.3. A aplicação das penalidades previstas no subitem 14.1. não exclui a incidência das multas previstas na Portaria GR nº 3.161/1999, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa da Licitante vencedora.

14.4. No caso de contratação de sociedades cooperativas, haverá rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições que alude o § 1º do Decreto nº 57.159/2011.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O presente Edital, seus Anexos e a proposta da Licitante vencedora integrarão o contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o disposto no art. 14, inciso XIII, do regulamento anexo à Resolução CC-27/2006, alterada pela Resolução CC-52/2009, a serem elaboradas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

15.3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das Licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação.

15.4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.usp.br/licitacoes, www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br - opção "pregaoeletronico" e www.imesp.com.br, opção "enegociospublicos".

15.5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

15.5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL.

15.5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública, e serão disponibilizados nos seguintes endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br, www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.usp.br/licitacoes.

15.5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão pública.

15.6. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer etapa da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da sessão pública.

15.7. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

15.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a USP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer etapa da licitação.

15.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.11. Caso seja vencedora do Certame, a Cooperativa de Trabalho deverá indicar o gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante a Contratante.

15.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle e Contratações Eletrônicas - DCC.

15.13. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de São Paulo, em uma das suas Varas da Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja.

15.14. Integram o instrumento convocatório, conforme o caso:

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO III - REDUÇÃO DE LANCES

ANEXO IV - AMOSTRA

ANEXO V - MARCAS HOMOLOGADAS

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO X - RELAÇÃO DAS UNIDADES PARTICIPANTES

ANEXO XI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO XII - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Bauru, de de 2017.

.....
Prof(a). Dr(a). Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Superintendente Hrac

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO OBJETO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

. Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos/serviços que não atendam aos requisitos preestabelecidos. Assim as empresas que cotarem deverão estar cientes das especificações de seus produtos/serviços;

. Quando exigidos no edital, a Licitante vencedora e demais Licitantes que aderirem à ata, deverão apresentar o **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA"** e/ou outro(s) documento(s) requerido(s) no **ANEXO - "DOCUMENTOS DA PROPOSTA"** (se houver).

. Caso haja necessidade, a Administração poderá, a qualquer tempo, solicitar da Licitante vencedora e demais Licitantes que aderirem à Ata de Registro de Preços, a documentação comprobatória da procedência dos bens ofertados, que deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação, sob pena de caracterização do descumprimento da obrigação assumida, cabendo as penalidades previstas neste instrumento.

1- Objeto
CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE **PRÓTESE AUDITIVA**, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	300 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675; • Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado pelo software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 80 a 85; • Saída máxima: 138 a 142 dB NPS; • Faixa de frequência: 100 a 5000 Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p>

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica.
02	300 unidades	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE: Características físicas: <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;• Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983): <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 80 a 85 dB;• Saída máxima: 138 a 142 dB NPS;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

	<ul style="list-style-type: none">• Faixa de frequência: 100 a 5000Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada;• Recurso disponível no software para inserção dos valores de RECD (Real Ear Coupler Difference) que serão considerados na programação dos aparelhos. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação 1: É imprescindível que a totalidade de AASI solicitada neste item venha acompanhada de sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p>
--	--

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		Observação 2: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado com o kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico com chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.
03	200 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 73 a 81 dB;• Saída máxima: 134 a 143 dB NPS;• Faixa de frequência: 110 a 4400Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 110Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4400Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional adaptativo;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<p>programada;</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de frequência. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 3), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <p>Entrada direta de áudio e bobina telefônica.</p>
04	150 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 73 a 81 dB;• Saída máxima: 134 a 143 dB NPS;• Faixa de frequência: 110 a 4400Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 110Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4400Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<p>amplificação do AASI;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional adaptativo;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada;• Compressão de frequência;• Recurso disponível no software para inserção dos valores de RECD (Real Ear Coupler Difference) que serão considerados na programação dos aparelhos. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 3), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação 1: É imprescindível que a totalidade de AASI solicitada neste item venha acompanhada de sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p> <p>Observação 2: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado com o kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico com chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.</p>
05	350 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO – ADAPTAÇÃO ABERTA:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 10 ou 312;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado no software;

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<ul style="list-style-type: none">• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 45 a 57 dB;• Saída máxima: 113 a 125 dB NPS;• Faixa de frequência: 100 a 6100Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 6100Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 tubos finos de diferentes tamanhos e 6 olivas de diferentes tamanhos, para a adaptação aberta.</p>
06	550 unidades	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) - MINI-

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO – AASI COM RECEPTOR NO CANAL:**

Características físicas:

- Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 10 ou 312;
- Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software;
- Programabilidade: programável via unidade programadora externa;
- Tecnologia: digital.

Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):

- Ganho máximo: 44 a 70 dB;
- Saída máxima: 108 a 129 dB NPS;
- Faixa de frequência: 100 a 5000Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz.

Limitação da saída máxima:

- Compressão de limitação.

Circuitos especiais:

- Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;
- Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;
- Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);
- Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;
- Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada;
- Receptores de, no mínimo, três diferentes potências.

Parâmetros programáveis (mínimos):

- Controle de tonalidade para graves e agudos;

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<ul style="list-style-type: none">• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 receptores de potências diferentes e 6 olivas de diferentes tamanhos, além de um conjunto de protetores de cera, contendo, no mínimo, 6 unidades.</p>
07	250 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO - AASI COM RECEPTOR NO CANAL (com gerador de som):</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 312;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 2003 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 45 a 60 dB;• Saída máxima: 112 a 128 dB NPS;• Faixa de frequência: 100 a 6500Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 6500Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<p>espectral ou algoritmo mais avançado);</p> <ul style="list-style-type: none">• Microfone omnidirecional e direcional adaptativo;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada;• Opção de programa para controle do zumbido em uma das memórias, com opções para seleção do tipo de ruído (no mínimo 3 tipos de ruído);• Sistema de conectividade sem fio. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte;• Tonalidade para corte de graves e agudos;• Saída máxima. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltiplas memórias (mínimo 3). <p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 receptores de potências diferentes e 6 olivas de diferentes tamanhos, além de um conjunto de protetores de cera, contendo, no mínimo, 6 unidades.</p>
08	100 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;• Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado no software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 70 a 76 dB;• Saída máxima: 134 a 140 dB NPS;• Faixa de frequência: 100 a 4800Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4800Hz.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

	<p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 2 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Microfone omnidirecional;• Sistema de sustentação (arco ajustável ou banda elástica);• Vibrador ósseo. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado de uma sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p>
--	--

2. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL:

2.1. A LICITANTE DEVERÁ INDICAR EM SUA PROPOSTA ELETRÔNICA O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, OU SE FOR O CASO, DECLARAR QUE O PRODUTO É ISENTO DE REGISTRO.

2.2. COMO CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO, A UNIVERSIDADE DILIGENCIARÁ PARA VERIFICAR O REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA OU A ISENÇÃO DE REGISTRO, CONFORME INDICADO NA PROPOSTA DA LICITANTE. EM NÃO SE CONFIRMANDO A INDICAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA NA PROPOSTA, NÃO SERÁ CELEBRADA A CONTRATAÇÃO COM A MESMA.

3. OBSERVAÇÕES QUANTO AO OBJETO:

- a) Deverá estar incluso para cada aparelho 01 cartela com, no mínimo, 06 baterias “zinc air”, de tamanho adequado ao tipo do AASI fornecido.
- b) Cada AASI para adaptação aberta (Item 05) deverá vir com 03 tubos finos, 06 olivas (os tamanhos dos tubos finos e das olivas serão definidos nos pedidos de compra, de acordo com o padrão da empresa

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

vencedora do item, e, deverão ser entregues, de acordo com tal solicitação, no momento da entrega do AASI) e com 01 fio para a limpeza do tubo fino.

- c)** Cada AASI com receptor no canal (Itens 06 e 07) deverá vir com 03 receptores de diferentes potências, 06 olivas (os tamanhos dos receptores e das olivas serão definidos nos pedidos de compra, de acordo com o padrão da empresa vencedora do item, e, deverão ser entregues, de acordo com tal solicitação, no momento da entrega do AASI) e 01 kit de filtros protetores de cera, com no mínimo 6 unidades.
- d)** Cada AASI retroauricular dos Itens 02 e 04 deverá vir com o 01 kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico, chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.
- e)** Cada AASI retroauricular dos Itens 02, 04 e 08 deverá vir com o 01 sapata para Entrada Direta de Audio.
- f)** TODOS os AASI deverão vir com o manual de instruções em língua portuguesa.
- g)** O prazo de garantia dos AASI fornecidos deverá ser de 2 anos.
- h)** Entende-se por “ganho máximo” a máxima quantidade de amplificação em decibel (dB) fornecida pelo aparelho de amplificação sonora individual, obtida quando todos seus parâmetros programáveis e controle de volume estão na posição máxima, frente a um sinal de entrada de 60 ou 50 dB NPS. Entende-se por “saída máxima”, o máximo nível de pressão sonora (dB NPS) que o aparelho de amplificação sonora individual consegue produzir, quando todos seus parâmetros programáveis e controle de volume estão na posição máxima, frente a um sinal de entrada de 90 dB NPS. Se os valores estabelecidos no Anexo I forem ultrapassados, os aparelhos de amplificação sonora individual serão automaticamente desclassificados, independentemente da possibilidade de redução de tais valores via ajuste dos potenciômetros ou dos parâmetros programáveis do AASI.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE COMPRA	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MARCA	MODELO
01	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - RETROAURICULAR DE GANHO FORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	300				
02	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - RETROAURICULAR DE GANHO FORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	300				
03	PRÓTESE AUDITIVA-AASI-RETROAURICULAR DE GANHO FORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	200				
04	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - RETROAURICULAR DE GANHO FORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	150				
05	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO - ADAPTAÇÃO ABERTA E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	350				
06	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO COM RECEPTOR NO CANAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	550				
07	PRÓTESE AUDITIVA-AASI - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO COM GERADOR DE SOM E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	250				
08	PRÓTESE AUDITIVA-AASI-RETROAURICULAR DE GANHO FORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS NO ANEXO I (A EMPRESA DEVERÁ DETALHAR A SUA PROPOSTA).	UNIDADE	100				

ATENÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES

- 1) Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****ANEXO III
REDUÇÃO DE LANCES****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 -
HRAC**

ITEM	LIMITE MÍNIMO DE REDUÇÃO DE LANCES VERBAIS
01	R\$ 6,50
02	R\$ 7,00
03	R\$ 9,00
04	R\$ 11,00
05	R\$ 7,00
06	R\$ 7,00
07	R\$ 11,00
08	R\$ 5,00



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO IV
AMOSTRA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

Objetivando a comprovação das especificações e demais características oferecidas que deverão estar em conformidade com o requisitado pelo Edital, É OBRIGATÓRIA a apresentação de amostras para o(s) seguinte(s) item(ns), de acordo com os critérios abaixo:

ÍTEMS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AMOSTRA	CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
01 AO 08	PRÓTESE AUDITIVA, E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.	MÍNIMO 02 UNIDADES	<ol style="list-style-type: none"> 1) Atendimento às especificações dos itens. 2) Atendimento às observações previstas no edital quanto ao objeto e de ordem geral. 3) Facilidade de conexão dos AASI aos acessórios (cabos, sapatas e fitas de conexão), para conexão com a interface/software de programação. 4) Acabamento dos AASI retro e miniretroauriculares: <ul style="list-style-type: none"> • localização do microfone; • localização e facilidade de acesso ao controle de volume; • localização e facilidade de acesso à bobina telefônica, e/ou ao botão de mudança de programas; • abertura e fechamento do compartimento de bateria; • facilidade de troca do receptor, nos AASI com receptor no canal;

			<ul style="list-style-type: none"> • facilidade de substituição das olivas nos AASI com tubo fino e receptor no canal; • possibilidade de ajuste do arco dos AASI adaptados por via óssea. <p>5) Nos itens 02 e 04 o kit pediátrico deverá ser entregue juntamente com a amostra. O kit será avaliado quanto às especificações do Edital e caso não atenda a estas, poderá resultar na rejeição da amostra correspondente.</p>
--	--	--	--

No **ANEXO "MARCAS HOMOLOGADAS"** encontram-se à disposição dos interessados, os produtos homologados para o presente Pregão, em razão dos mesmos terem sido previamente testados pela Universidade e atenderem as especificações do presente edital. As empresas que ofertarem produtos cujas marcas estejam previamente homologadas estarão dispensadas da apresentação de amostras.

SOMENTE O ARREMATANTE DEVERÁ ENVIAR amostra na quantidade constante neste anexo, parte integrante do edital, em um prazo de **ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS** após a data da realização do pregão.

ITEM	DESCRIÇÃO SUCINTA	UNIDADE DA AMOSTRA
1)	AASI	02 UNIDADES
2)	AASI	02 UNIDADES
3)	AASI	02 UNIDADES
4)	AASI	02 UNIDADES
5)	AASI	02 UNIDADES
6)	AASI	02 UNIDADES
7)	AASI	02 UNIDADES
8)	AASI	02 UNIDADES

Legenda: AASI – Aparelho de Amplificação Sonora

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

- 1) As amostras deverão vir acompanhadas dos materiais e acessórios que permitam a sua análise e **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (FICHA TÉCNICA) ORIGINAL DO FABRICANTE OU SUA VERSÃO EM PORTUGUÊS.**
- 2) O não fornecimento de tais materiais e acessórios implicará na desclassificação da amostra.
- 3) Documentos técnicos que descrevam o funcionamento dos algoritmos digitais ou qualquer outro recurso especial citado na especificação técnica apenas por

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

sua marca registrada (trademark). Estes documentos devem ser apresentados no idioma português.

- 4) Software de programação original do aparelho, com indicação de sua versão, instruções de instalação e dos requisitos mínimos de hardware necessários para instalação. O software deve estar identificado de acordo com o(s) item(s) correspondente. O software pode ser compatível com a plataforma NOAH® ou versão stand-alone. A licitante deve apresentar, por escrito, declaração de que o software fornecido foi previamente testado e apresenta estabilidade de funcionamento. No caso de softwares de programação que integram a plataforma NOAH® (isto é, que sejam instalados como módulos do NOAH®) a licitante deverá incluir também declaração de que tal software não apresenta conflitos de compatibilidade com softwares de outros fabricantes que integram esta mesma plataforma.
- 5) Um par de cabos, sapatas, adaptadores e/ou fitas de programação para utilização com a interface de programação Hi-PRO, devendo os mesmos estar devidamente identificados de acordo com o(s) item(s) correspondente.
- 6) Caso a amostra não seja compatível com a interface de programação Hi-PRO deverá ser fornecido o programador portátil, devidamente identificado de acordo com o(s) item(s) correspondente.
- 7) A identificação do modelo do AASI (código do produto) e o número de série devem estar legíveis, permanentemente impressos ou gravados na caixa e/ou cápsula das amostras. A identificação do modelo do AASI (código) e número de série constante na caixa e/ou cápsula deverão corresponder exatamente ao circuito que se encontra no interior da referida amostra. Nos casos em que isto não ocorrer a amostra será desclassificada.
- 8) As amostras deverão **OBRIGATORIAMENTE** estar identificadas com os seguintes dados:-

Empresa:-

CNPJ:-

Endereço:-

Telefone:-

Nome e e-mail de contato:-

Amostra Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº _____/2017 – HRAC

Marca:-

Modelo:-

Nº do item:-

LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – HRAC-USP

Rua Silvio Marchione, 3-20

Bauru – SP – CEP: 17012-900 - **A/C: SEÇÃO DE COMPRAS**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO V

MARCAS HOMOLOGADAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

As empresas que ofertarem produtos cujas marcas estejam previamente homologadas estarão dispensadas da apresentação de amostras.

MARCAS HOMOLOGADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS HOMOLOGADAS	MODELO
01	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	OTICON	SUMO BTE DM
02	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	OTICON	SUMO BTE DM
03	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	GN RESOUND	MAGNA 490
		PHONAK	NAÍDA S III UP
04	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	GN RESOUND	MAGNA 490
		PHONAK	NAÍDA S III UP
05	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	GN RESOUND	VO 567
		OTICON	RIA MINI BTE
		SIEMENS	SIRION S
06	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	GN RESOUND	VO762
		OTICON	RIA MINI RITE
		PHONAK	AUDÉO S SMART III



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		SIEMENS	ORION RIC
07	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	GN RESOUND	VOT 762
		PHONAK	AUDÉO Q30-312
		SIEMENS	LIFE 3 MICON
08	PRÓTESE AUDITIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO EDITAL PARTE INTEGRANTE DESTA PLANILHA.	PHONAK	NAIDA S IUP



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC**

(em papel timbrado da Licitante)

Eu,(nome completo)....., representante legal da empresa(razão social)....., interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC**, da **Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais**, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, a(razão social)....., encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

....., ... de de
 (Local) (Data)

.....
 (Nome e assinatura do representante legal da Licitante)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**ANEXO VII****DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC**

(em papel timbrado da Licitante)

A.....(razão social), por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC**, da **Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais**, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

....., ... de de
 (Local) (Data)

.....
 (Nome e assinatura do representante legal da Licitante)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

DEVERÁ SER APRESENTADO POSTERIORMENTE, APENAS PELO ARREMATANTE, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM EDITAL.

DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica) participante do processo licitatório em epígrafe, da Universidade de São Paulo, promovido por intermédio do **HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS**, declaro para os devidos fins que durante o período de garantia ou validade dos bens, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparadas e/ou trocadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento do produto e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por conta desta licitante, não cabendo à Universidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada.

..... de de
(Local) (Data)

.....
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**ANEXO IX****MINUTA DE CONTRATO****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA(O) E A EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE

Aos dias do mês de do ano de **2017**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da(o) Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, inscrita no C.N.P.J. sob nº 63 025 530/0082-70, localizada(o) no(a) RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - Bloco P - sala 4 - VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - CEP: 17012-900, neste ato representada por seu Superintendente Hrac, Prof(a). Dr(a). Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR n.º 6.561/2014, na Universidade de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa, CNPJ nº sediada à, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento nas Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, nos Decretos Estaduais nºs 47.297/2002, 47.945/2003, 49.722/2005, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, no regulamento anexo à Resolução nº CC-27/2006, nas Resoluções CEGP-10/2002 e CC-76/2003, bem como nas demais Portarias referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, estando as partes vinculadas ao **EDITAL DE PREGÃO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC** e à respectiva **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, assinam o presente contrato de fornecimento, obedecendo às seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de **PROTESE AUDITIVA**, conforme descrito no **ANEXO - "OBJETO DO CONTRATO"**, que integra este contrato.

1.2. O objeto do presente Contrato, poderá sofrer alterações em suas quantidades, conforme previsto no artigo 65 da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

2. O prazo de **entrega** não superior a **30 (trinta) dias corridos**, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser estabelecido cronograma a critério da Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA

3. O(s) produto(s) descrito(s) no **ANEXO - "OBJETO DO CONTRATO"**, terá(ão) prazo de garantia não inferior a **2 (dois) anos**, contados do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PARA FORNECIMENTO



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

4.1. A **CONTRATADA** deverá fornecer o objeto do presente contrato, conforme especificação contida no **ANEXO - "OBJETO DO CONTRATO"**. Caso isto não ocorra, o produto será recusado e deverá ser substituído, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à **CONTRATADA** as penalidades previstas na "**Cláusula - das Penalidades**" deste contrato.

4.1.1. O recebimento e o acompanhamento dos prazos para a entrega do objeto serão realizados por prepostos especialmente designados pela **CONTRATANTE**.

4.1.2. A responsabilidade da **CONTRATADA** sobre a qualidade, validade e garantia dos produtos não se extingue no momento da entrega.

4.2. A **CONTRATADA** deverá atender a todas as convocações e participar de reuniões para definir itens e detalhes relacionados ao fornecimento.

4.3. A **CONTRATADA** não poderá transferir as obrigações assumidas neste contrato a terceiros, sem o conhecimento e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

4.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue nos endereços constantes do **ANEXO - "RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES"**.

4.5. É de responsabilidade da **CONTRATADA**, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

5.1. A **CONTRATANTE** designará servidor para atuar como preposto, responsável por realizar a fiscalização, acompanhamento e contatos que se fizerem necessários para a realização do objeto pela **CONTRATADA**.

5.2. O preposto da **CONTRATANTE** poderá rejeitar o objeto do contrato, no todo ou em parte, quando não forem atendidas suas especificações e condições, devendo tomar as medidas cabíveis nas hipóteses previstas na Cláusula das Penalidades.

5.3. Em nenhuma hipótese as características do objeto contratado poderão ser alteradas, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6. O presente contrato terá sua vigência adstrita ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DOS RECURSOS

7. O valor total do presente contrato é de R\$...... . A despesa onerará a Classificação Funcional Programática **XX.XXX.XXXX.XXXX** - Classificação de Despesa Orçamentária **X.X.XX.XX.XX**, do orçamento da **CONTRATANTE**, de conformidade com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 da Lei Estadual nº 10.320/1968.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

8.1. O pagamento será efetuado no prazo não inferior a **28 (vinte e oito) dias corridos**, contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisório do objeto no(a) da(o), nos termos da Portaria GR 4.710/2010 e alterações posteriores. A ordem de pagamento será emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da **CONTRATADA**, exclusivamente em conta corrente do **BANCO DO BRASIL S.A.**, a ser indicada pela **CONTRATADA**, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

8.1.1. Nos casos de incidência de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o art. 55, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000.

8.1.1.1. Nos casos referidos no subitem 8.1.1., tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, Inc. I, do referido Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, deverá ser, também, destacado nesse mesmo documento.

8.2. São condições para a liberação do pagamento:

8.2.1. O recebimento definitivo do objeto;

8.2.2. A entrega da documentação fiscal completa;

8.2.3. A não existência de registro da **CONTRATADA** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pela **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº. 53.455/2008.

8.3. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

8.4. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no parágrafo anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

8.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

8.6. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo de eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas na Cláusula das Penalidades.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9. Os valores constantes do presente contrato, expressos em reais (R\$), não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo descumprimento das demais obrigações assumidas a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e na Portaria GR 3.161/1999, que fica fazendo parte integrante deste contrato.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

10.1.1. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.1.2. Pelo atraso injustificado a **CONTRATADA** incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal.

10.1.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 (sessenta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados inexecução.

10.1.4. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação em procedimento licitatório e impedimento de contratar com a Administração e, ainda, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, dando-se as mesmas os efeitos previstos no Decreto Estadual nº. 48.999/2004.

10.2. Independentemente das sanções mencionadas a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, à composição de perdas e danos causados a administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a incidência do comportamento descrito no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação, em sendo inadimplente a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em uma das varas da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Bauru, de de 2017.

.....
P/ CONTRATANTE

Prof(a). Dr(a). Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Superintendente Hrac

.....
P/ CONTRATADA



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I

OBJETO DO CONTRATO:

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Anexo I, que integra este contrato firmado nesta data.

Bauru, de de 2017.

.....
P/ CONTRATANTE

Prof(a). Dr(a). Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Superintendente Hrac

.....
P/ CONTRATADA



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO II

DETALHAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	300 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675; • Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado pelo software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 80 a 85; • Saída máxima: 138 a 142 dB NPS; • Faixa de frequência: 100 a 5000 Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI; • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<ul style="list-style-type: none">• Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica.
02	300 unidades	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE: Características físicas: <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;• Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 80 a 85 dB;• Saída máxima: 138 a 142 dB NPS;• Faixa de frequência: 100 a 5000Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<p>regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado); • Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software; • Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada; • Recurso disponível no software para inserção dos valores de RECD (Real Ear Coupler Difference) que serão considerados na programação dos aparelhos. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de tonalidade para graves e agudos; • Saída máxima; • Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação 1: É imprescindível que a totalidade de AASI solicitada neste item venha acompanhada de sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p> <p>Observação 2: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado com o kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico com chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.</p>
03	200 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<ul style="list-style-type: none"> • Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 73 a 81 dB; • Saída máxima: 134 a 143 dB NPS; • Faixa de frequência: 110 a 4400Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 110Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4400Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI; • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado); • Microfone omnidirecional e direcional adaptativo; • Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada; • Compressão de frequência. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de tonalidade para graves e agudos; • Saída máxima; • Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltipla (mínimo de 3), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p>
--	--	--


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		Entrada direta de áudio e bobina telefônica.
04	150 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675; • Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 73 a 81 dB; • Saída máxima: 134 a 143 dB NPS; • Faixa de frequência: 110 a 4400Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 110Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4400Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories ou DSL v5.0 (Desired Sensation Level) para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI; • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado); • Microfone omnidirecional e direcional adaptativo; • Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada; • Compressão de frequência; • Recurso disponível no software para inserção dos valores de RECD (Real Ear Coupler Difference) que serão considerados na programação dos aparelhos.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 3), com opção de ser desabilitada no software. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação 1: É imprescindível que a totalidade de AASI solicitada neste item venha acompanhada de sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p> <p>Observação 2: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado com o kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico com chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.</p>
05	350 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO – ADAPTAÇÃO ABERTA:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 10 ou 312;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado no software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 45 a 57 dB;• Saída máxima: 113 a 125 dB NPS;• Faixa de frequência: 100 a 6100Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 6100Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão de limitação.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;• Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;• Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);• Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;• Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">• Controle de tonalidade para graves e agudos;• Saída máxima;• Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">• Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 tubos finos de diferentes tamanhos e 6 olivas de diferentes tamanhos, para a adaptação aberta.</p>
06	550 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) - MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO – AASI COM RECEPTOR NO CANAL:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 10 ou 312;• Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software;• Programabilidade: programável via unidade programadora externa;• Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none">• Ganho máximo: 44 a 70 dB;• Saída máxima: 108 a 129 dB NPS;

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

		<ul style="list-style-type: none">Faixa de frequência: 100 a 5000Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 5000Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none">Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none">Compressão WDRC multicanal (mínimo de 3 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI;Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação;Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado);Microfone omnidirecional e direcional fixo passível de ser desabilitado no software;Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada;Receptores de, no mínimo, três diferentes potências. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none">Controle de tonalidade para graves e agudos;Saída máxima;Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none">Múltipla (mínimo de 2), com opção de ser desabilitada no software. <p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 receptores de potências diferentes e 6 olivas de diferentes tamanhos, além de um conjunto de protetores de cera, contendo, no mínimo, 6 unidades.</p>
07	250 unidades	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – MINI-RETROAURICULAR DE GANHO MÉDIO - AASI COM RECEPTOR NO CANAL (com gerador de som): Características físicas: <ul style="list-style-type: none">Aparelho de amplificação sonora individual tipo mini-retroauricular, operando com pilha 312;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<ul style="list-style-type: none"> • Controle de volume: manual ou automático, com a opção de ser desabilitado pelo software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 2003 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 45 a 60 dB; • Saída máxima: 112 a 128 dB NPS; • Faixa de frequência: 100 a 6500Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 6500Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão WDRC multicanal (mínimo de 5 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI; • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Algoritmo de redução de ruído (do tipo filtro Wiener; subtração espectral ou algoritmo mais avançado); • Microfone omnidirecional e direcional adaptativo; • Registro de dados de uso (“datalogging”) que permita a análise do tempo de uso em geral, horas por dia e de acordo com cada memória programada; • Opção de programa para controle do zumbido em uma das memórias, com opções para seleção do tipo de ruído (no mínimo 3 tipos de ruído); • Sistema de conectividade sem fio. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte; • Tonalidade para corte de graves e agudos; • Saída máxima. <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Múltiplas memórias (mínimo 3).
--	--	---

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<p>Observação: O AASI deve vir acompanhado de 3 receptores de potências diferentes e 6 olivas de diferentes tamanhos, além de um conjunto de protetores de cera, contendo, no mínimo, 6 unidades.</p>
08	100 unidades	<p>APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) – RETROAURICULAR DE GANHO FORTE:</p> <p>Características físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho de amplificação sonora individual tipo retroauricular, operando com pilha 675; • Controle de volume: manual, com a opção de ser desabilitado no software; • Programabilidade: programável via unidade programadora externa; • Tecnologia: digital. <p>Características eletroacústicas (expressas no acoplador de 2 cc, de acordo com as normas ANSI S3.22 1996 ou IEC 118-7 1983):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganho máximo: 70 a 76 dB; • Saída máxima: 134 a 140 dB NPS; • Faixa de frequência: 100 a 4800Hz, no mínimo, sendo que a frequência mais baixa a partir da qual o AASI começa a amplificar deverá estar abaixo de 100Hz e a frequência alta a partir da qual a amplificação será reduzida esteja acima de 4800Hz. <p>Limitação da saída máxima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão de limitação. <p>Circuitos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressão WDRC multicanal (mínimo de 2 canais) com opção da regra NAL-NL1 do National Acoustic Laboratories para ser selecionada no software de programação como regra para prescrição das características de amplificação do AASI; • Sistema de mensuração da retroalimentação sem redução de ganho, possível de ser calibrado a partir do software de programação; • Microfone omnidirecional; • Sistema de sustentação (arco ajustável ou banda elástica); • Vibrador ósseo. <p>Parâmetros programáveis (mínimos):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controle de tonalidade para graves e agudos; • Saída máxima;

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

		<ul style="list-style-type: none"> • Ganho para sons de intensidade fraca, média e forte. <p>Entradas alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada direta de áudio e bobina telefônica. <p>Observação: É imprescindível que cada AASI venha acompanhado de uma sapata para Entrada Direta de Áudio, para adaptação do Sistema FM.</p>
--	--	---

2. OBSERVAÇÕES QUANTO AO OBJETO:

- a) Deverá estar incluso para cada aparelho 01 cartela com, no mínimo, 06 baterias “zinc air”, de tamanho adequado ao tipo do AASI fornecido.
- b) Cada AASI para adaptação aberta (Item 05) deverá vir com 03 tubos finos, 06 olivas (os tamanhos dos tubos finos e das olivas serão definidos nos pedidos de compra, de acordo com o padrão da empresa vencedora do item, e, deverão ser entregues, de acordo com tal solicitação, no momento da entrega do AASI) e com 01 fio para a limpeza do tubo fino.
- c) Cada AASI com receptor no canal (Itens 06 e 07) deverá vir com 03 receptores de diferentes potências, 06 olivas (os tamanhos dos receptores e das olivas serão definidos nos pedidos de compra, de acordo com o padrão da empresa vencedora do item, e, deverão ser entregues, de acordo com tal solicitação, no momento da entrega do AASI) e 01 kit de filtros protetores de cera, com no mínimo 6 unidades.
- d) Cada AASI retroauricular dos Itens 02 e 04 deverá vir com o 01 kit pediátrico, contendo gancho pediátrico para o AASI, presilha para sustentação do AASI, desumidificador, testador de pilhas, adesivos dupla face biocompatíveis, bombinha de ar, tubo plástico, chupetinha e conector para ausculta dos aparelhos.
- e) Cada AASI retroauricular dos Itens 02, 04 e 08 deverá vir com o 01 sapata para Entrada Direta de Audio.
- f) TODOS os AASI deverão vir com o manual de instruções em língua portuguesa.
- g) O prazo de garantia dos AASI fornecidos deverá ser de 2 anos.
- h) Entende-se por “ganho máximo” a máxima quantidade de amplificação em decibel (dB) fornecida pelo aparelho de amplificação sonora individual, obtida quando todos seus parâmetros programáveis e controle de volume estão na posição máxima, frente a um sinal de entrada de 60 ou 50 dB NPS. Entende-se por “saída máxima”, o máximo nível de pressão sonora (dB NPS) que o aparelho de amplificação sonora individual consegue produzir, quando todos seus parâmetros programáveis e controle de volume estão na posição máxima, frente a um sinal de entrada de 90 dB NPS. Se os valores estabelecidos no Anexo I forem ultrapassados, os aparelhos de amplificação sonora individual serão automaticamente desclassificados, independentemente da possibilidade de redução de tais valores via ajuste dos potenciômetros ou dos parâmetros programáveis do AASI.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****ANEXO X****RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC****Unidade / Órgão Participante:** Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais**Endereço de Entrega:** SERVIÇO DE MATERIAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO HRAC
- USP - RUA HENRIQUE SAVI, 1-50 - Edifício NOVO PRÉDIO - - VILA CIDADE
UNIVERSITÁRIA - BAURU / SP

Item	Qtd. Total	% Partic.
1 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683684	300	100,00%
2 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683676	300	100,00%
3 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683692	200	100,00%
4 - PROTESE AUDITIVA COM_FAIXA DE FREQUENCIA : 110 A 4400HZ, - código BEC 4687671	150	100,00%
5 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683749	350	100,00%
6 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683757	550	100,00%
7 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683765	250	100,00%
8 - PROTESE AUDITIVA - código BEC 4683773	100	100,00%



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO XI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00030/2017 - HRAC

PROCESSO Nº 17.1.00157.61.7

Aos dias do mês de do ano de **2017**, a **Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais**, C.N.P.J. nº 63 025 530/0082-70, sediada(o) no(a) RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - Bloco P - sala 4 - VILA UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - CEP: 17012-900, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Superintendente Hrac, Prof(a). Dr(a). Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR n.º 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Estaduais nºs 47.297/2002, 47.945/2003, 49.722/2005, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, das Resoluções CEGP-10/2002, CC-76/2003 e CC-27/2006, bem como do Edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao **REGISTRO DE PREÇOS** referente ao(s) item(ns) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

Item 1: PROTESE AUDITIVA	
Quantidade:	300,00 UNIDADE (trezentos UNIDADE)
Preço Unitário:	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 138 A 142 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 5000 HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 80 A 85 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: RETROAURICULAR DE GANHO FORTE
Prazo de Entrega:	
Validade do Produto:	
Condições de Pagamento:	
Código do Bem Mercúrio:	8268649
Código do Item BEC:	4683684
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item	
Marca:	Modelo:
Razão Social:	
CNPJ:	
Representante Legal:	
CPF:	
Email:	Telefone:
Classificação	
1, 2, ... nº	

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Item 2: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	300,00 UNIDADE (trezentos UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 138 A 142 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 5000 HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 80 A 85 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: RETROAURICULAR DE GANHO FORTE	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268630	
Código do Item BEC:	4683676	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

Item 3: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	200,00 UNIDADE (duzentos UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 134 A 143 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 110 A 4400HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 73 A 81 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: RETROAURICULAR DE GANHO FORTE	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268657	
Código do Item BEC:	4683692	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Item 4: PROTESE AUDITIVA COM_FAIXA DE FREQUENCIA : 110 A 4400HZ,		
Quantidade:	150,00 UNIDADE (cento e cinquenta UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAIDA MAXIMA: 134 A 143 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA : 110 A 4400HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 73 A 81 DB MATERIA PRIMA: DE PLASTICO COM CIRCUITO ELETRONICO DE AMPLIFICACAO SONORA TIPO: RETROAURICULAR DE GANHO FORTE	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8274657	
Código do Item BEC:	4687671	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

Item 5: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	350,00 UNIDADE (trezentos e cinquenta UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 113 A 125 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 6100HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 45 A 57 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: MINI-RETROAURICULARDE GANHO MÉDIO - ADAPTAÇÃO ABERTA	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268665	
Código do Item BEC:	4683749	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Item 6: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	550,00 UNIDADE (quinhentos e cinquenta UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 108 A 129 DB NPS FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 5000HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 44 A 70 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: MINI-RETROAURICULARDE GANHO MÉDIO COM RECEPTOR NO CANAL	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268673	
Código do Item BEC:	4683757	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

Item 7: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	250,00 UNIDADE (duzentos e cinquenta UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 112 A 128 DB NPS CONECTIVIDADE: SISTEMA DE CONECTIVIDADESEM FIO FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 6500HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 45 A 60 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: MINI-RETROAURICULARDE GANHO MÉDIO COM GERADOR DE SOM	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268681	
Código do Item BEC:	4683765	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Item 8: PROTESE AUDITIVA		
Quantidade:	100,00 UNIDADE (cem UNIDADE)	
Preço Unitário:		
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE ACESSORIOS: COM PILHAS CARACTERISTICA IV: SAÍDA MÁXIMA: 134 A 140 DB FREQUENCIA: COM_FAIXA DE FREQUENCIA 100 A 4800HZ GANHO MAXIMO: GANHO MAXIMO: 70 A 76 DB MATERIA PRIMA: DE PLÁSTICO COM CIRCUITO ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA TIPO: TIPO: RETROAURICULAR DE GANHO FORTE	
Prazo de Entrega:		
Validade do Produto:		
Condições de Pagamento:		
Código do Bem Mercúrio:	8268690	
Código do Item BEC:	4683773	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca:	Modelo:	1, 2, ... nº
Razão Social:		
CNPJ:		
Representante Legal:		
CPF:		
Email:	Telefone:	



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Fica declarado que o(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata terá(ão) **validade por 12 (doze) meses**, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Bauru, de de 2017.

.....
P/ UNIDADE GERENCIADORA USP

.....
P/ DETENTORA - 1ª Classificada (RAZÃO SOCIAL)

.....
P/ DETENTORA - 2ª Classificada (RAZÃO SOCIAL)

.....
P/ DETENTORA - "n"ª Classificada (RAZÃO SOCIAL)



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****ANEXO XII****DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO****EDITAL DE PREGÃO Nº 00030/2017 - HRAC****DOCUMENTOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A HABILITAÇÃO**

1. As empresas deverão comprovar que os produtos encontram-se devidamente registrados no órgão de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de acordo com a Lei 6.363/76, regulamentadas pelo Decreto n.º 79.094/77 e artigo 5º da Portaria 3.716 de 20/10/98, anexando cópia dos seguintes documentos:

a) **Certificado de Registro** ou Isenção do produto, emitido pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, se vencido, acompanhado do pedido de revalidação datado do semestre anterior ao do vencimento.

b) Caso o produto esteja dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro.

2. As empresas deverão apresentar uma declaração indicando a(s) firma(s) por esta autorizada a prestar suporte técnico e assistência técnica de seus produtos, durante e após o período de garantia.

a) No caso da própria arrematante vir a prestar diretamente o suporte técnico e a assistência técnica dos produtos oferecidos neste certame, deverá a mesma apresentar declaração atestando tal fato.

3. Licença de funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalada a arrematante.