FONOTERAPIA INTENSIVA PARA CORREÇÃO DE DISTÚRBIOS DE FALA RELACIONADOS À DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA: ESTUDO DE CASO

SALLES MEP*[1]; VERARDO, LF*[1]; WHITAKER, ME[1]; PREARO, GA**[1]; DUTKA JRC[1,2]
1. Faculdade de Odontologia de Bauru, FOB/USP, Bauru
2. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP, Bauru

A fissura labiopalatina (FLP) é uma malformação caracterizada pela descontinuidade das estruturas do lábio e/ou palato. A correção da fissura envolve o reparo cirúrgico do lábio e do palato no primeiro ano de vida. O resultado do tratamento cirúrgico pode ser mensurado a partir da avaliação da produção da fala e do crescimento da face e da relação entre os arcos dentários. Com relação à produção de fala, mais especificamente, a presença de fístula, a disfunção velofaríngea (DVF), as alterações dento-oclusais e a disfunção tubária podem resultar em distúrbios da comunicação característicos na população com FLP. A fonoterapia é essencial para correção dos distúrbios de fala relacionados à FLP, particularmente na presença do uso de ponto articulatório atípico (articulação compensatória) e também quando existe alteração do funcionamento velofaríngeo para fala. Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com uma paciente usuária de prótese de palato submetida a um programa de fonoterapia intensiva para correção de distúrbios de fala relacionados à FLP e DVF. **PALAVRAS-CHAVES:** Fissura labiopalatina. Articulações compensatórias. Disfunção Velofaríngea. Prótese de palato. Fonoterapia intensiva.

SPEECH THERAPY FOR TREATMENT OF SPEECH DISORDERS RELATED TO VELOPHARYNGEAL DYSFUNCTION

SALLES MEP*[1]; VERARDO, LF*[1]; WHITAKER, ME[1]; PREARO, GA**[1]; DUTKA JRC[1,2]
1. Faculdade de Odontologia de Bauru, FOB/USP, Bauru
2. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP, Bauru

Cleft lip and palate (CLP) is a malformation characterized by an opening at the lip and/or palate. The correction of the cleft involves surgical repair of the lip and the palate during the first year of life. The outcome of surgery can be measured by evaluation of speech production and also facial growth and relationship between dental arches. Regarding speech production, more specifically, the presence of fistula, velopharyngeal dysfunction, dento-occlusal alterations and auditory tube dysfunction can lead to communication disorders that are characteristic in the population with CLP. Speech therapy is essential for correction of speech disorders related to CLP, particularly when atypical place of sound production (compensatory articulation) is used and also at the presence of velopharyngeal function

mislearning. This work has the objective of describing the results obtained for one patient fitted with a speech bulb and submitted to an Intensive Speech therapy program to correct speech disorders related to CLP and VPD. **KEY WORDS:** *Cleft lip and palate, Compensatory articulation, Velopharyngeal Dysfunction, Palatal Prosthesis, Intensive Speech Therapy*