ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO REABILITADOR EM PACIENTES COM ESPECTRO-ÓCULO-AURÍCULO-VERTEBRAL

PINTO RO***[1]; DALBEN GS[2]; PEIXOTO AP[3], VENDRAMINI-PITTOLI S[4].

1. Mestranda em Ciências da Reabilitação de Fissuras Labiopalatinas e Anomalias Associadas do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP)
2. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Divisão Odontológica, Seção de Odontopediatria e Saúde Coletiva.
3. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Divisão Odontológica, Seção de Ortodontia.
4. Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), Divisão de Sindromologia.

OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho será descrever, por meio de três casos clínicos, as possibilidades terapêuticas envolvidas na reabilitação de indivíduos com Espectro Óculo-Aurículo-Vertebral (EOAV), correlacionando o tratamento adotado à gravidade da malformação mandibular, sempre lembrando que o protocolo empregado deve estar alicerçado na ética e responsabilidade compartilhada. **RELATO CLÍNICO:** o EOAV, também conhecido como Síndrome de Goldenhar ou displasia oculoauriculovertebral, é uma condição que afeta as estruturas originadas a partir do 1° e 2° arcos faríngeos, como as orelhas, a mandíbula e as partes moles da face. Tais estruturas estão afetadas unilateralmente, em graus distintos, o que determina a aparência assimétrica da face. Os casos que serão relatados neste trabalho foram reabilitados utilizando diferentes modalidades de tratamento, sendo elas preenchimento com MEDPOR e lipoenxertia, distração osteogênica e prótese de ATM combinada à cirurgia ortognática. **CONCLUSÃO**: A reabilitação, portanto, torna-se complexa e multidisciplinar, havendo a necessidade de um planejamento conjunto das várias áreas envolvidas para que sejam definidas as modalidades de tratamento, limitações e expectativas individuais. **PALAVRAS-CHAVE:** Síndrome de Goldenhar; Reabilitação.

REHABILITATIVE TREATMENT ALTERNATIVES IN INDIVIDUALS WITH OCULO-AURICULO-VERTEBRAL SPECTRUM

PINTO RO***[1]; DALBEN GS[2]; PEIXOTO AP[3], VENDRAMINI-PITTOLI S[4].

1. Graduate student (MSc degree) in Rehabilitation Sciences at the Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies, University of São Paulo (HRAC-USP)
2. Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies of University of São Paulo (HRAC-USP), Dental Division, Pediatric and Community Dentistry Sector.
3. Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies of University of São Paulo (HRAC-USP), Dental Division, Orthodontics Sector.
4. Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies of University of São Paulo (HRAC-USP), Syndromology Division.

PURPOSES: *This paper will describe, by three case reports, the therapeutic possibilities involved in the rehabilitation of individuals with Oculo-Auriculo-Vertebral-Spectrum (OAVS), correlating the treatment selected to the severity of mandibular malformation, always considering that the selected protocol should be based on ethics and shared responsibility.* **CLINICAL REPORT:** *OAVS, also known as Goldenhar Syndrome or oculoauriculovertebral dysplasia, is a condition that affects the structures formed from the 1st and 2nd pharyngeal arches, including the ears, mandible and facial soft tissues. These structures are unilaterally affected in different extents, which determines an asymmetrical appearance of the face. The cases reported in this study were rehabilitated using different treatment modalities: MEDPOR and fat grafting, distraction osteogenesis, and TMJ prosthesis combined with orthognathic surgery.* **CONCLUSION:** *Therefore, the rehabilitation is complex and multidisciplinary, requiring a combined planning involving various areas to define the treatment modalities, limitations and individual expectations.* **KEYWORDS:** *Goldenhar Syndrome; Rehabilitation.*